

# Mini Handsfree Wi-Fi

O VÍDEO-INTERCOMUNICADOR SMART COM RECONHECIMENTO FACIAL E COMANDOS DE VOZ



**Comelit®**  
Passion. Technology. Design.



◀ Camera



C ← 1 ^ 2 ▼ 3 ^ 4 ← ■ ⚡





# LIGADO IMEDIATAMENTE COM SUA CASA

**Mini Handsfree Wi-Fi** é o vídeo-intercomunicador **sem fio** revolucionário, com um estilo único e original, que se caracteriza pela utilização dos materiais mais inovadores e pela procura de linhas simples e formas essenciais. O caixilho do ecrã a cores 16/9 de 4,3" e resolução de 480x272 possui um tamanho compacto.

Liga-se facilmente ao router doméstico e substitui o vídeo-intercomunicador antigo sem mais modificações ao sistema Comelit.

Isto permite-lhe ficar imediatamente ligado **à sua casa, onde quer que se encontre** e tirar partido de todas as vantagens da conectividade Wi-Fi, tais como **gerir chamadas de** vídeo-intercomunicadores **através do smartphone**, abrir portas e portões **também de forma automática** através de reconhecimento facial, **comandar o** vídeo-intercomunicador **por voz** graças à integração com os assistentes de voz, e ainda activar todas as funcções ligadas à instalação de 2 fios da habitação ou do condomínio.




D E S I G N  
M I L A N O





**Já tem o Amazon Alexa e  
Mini Wi-Fi (art. 6741W)?  
Descubra como gerir o  
Mini Wi-Fi com a sua voz.**



**DESCUBRA  
COMO  
FUNCIONA!**

LEIA O  
CÓDIGO QR



# ABRA O PORTÃO COM A SUA VOZ

A integração com Amazon Alexa, disponível gratuitamente no Mini Wi-Fi, é a incrível inovação que levou ao nascimento do **primeiro vídeo-intercomunicador activado por voz**, que também pode ser activado remotamente.


A ligação com Alexa permite-lhe receber a notificação de chamadas no smart speaker e abrir o portão sem se levantar do sofá. Além disso, será o Alexa a informar-nos de que temos visitas: “**A Emma chegou**”; A partir daqui, tudo o que temos de fazer é dar o comando: “**Alexa, abre o portão**”.

Uma integração a 360 graus que lhe permite **activar a abertura de portas e portões, bem como ligar as luzes exteriores**, desde que ligadas ao sistema do vídeo-intercomunicador de 2 fios da Comelit. Uma novidade que a Comelit oferece aos seus utilizadores de forma totalmente gratuita, já disponível em todos os monitores instalados e ligados à Internet.

*“Alexa, abre o portão”*

*“A Emma chegou”*

**Nota:** é possível que algumas funcionalidades sejam diferentes com o Google Assistant. Contacte o seu revendedor Comelit para mais informações.



# BASTA UM OLHAR




Já aprendemos a desbloquear o telemóvel **com o olhar**, mas por que não podemos também **abrir o portão**?

A Comelit aproveita ao máximo o potencial da Nuvem e é a primeira em Itália a oferecer a **nova funcionalidades de reconhecimento facial**: uma forma intuitiva e muito útil de gerir o acesso à residência através do vídeo-intercomunicador.

Durante a chamada do posto externo, **é apresentado o rosto detectado**; basta **adicionar a pessoa ao directório de reconhecimento facial e atribuir-lhe um nome, para que seja reconhecida na chamada seguinte**.

Quer através da aplicação, quer do monitor, será possível adicionar novos utilizadores, activar ou desactivá-los e a função de reconhecimento correspondente.



**DESCUBRA  
COMO  
ACTIVAR  
A FUNÇÃO!**



R

T

L

J



# ATENDA EM QUALQUER LUGAR

Com seus recursos avançados, a **Comelit App** permite que você acompanhe sua casa, mesmo quando estiver fora. Você não precisa mais se preocupar se alguém não o encontrar quando você estiver ausente: toda vez que alguém tocar a campainha, a ligação será enviada diretamente para o seu smartphone. Cancele as distâncias com a Comelit App: pode responder instantaneamente, de onde estiver.



**Comelit App**

Available on the  
App Store

## AS FUNÇÕES PRINCIPAIS

- *Receber chamadas a partir da botoneira externa, onde quer que se encontre*
- *Ver as gravações das câmaras ligadas ao sistema (incluindo a da botoneira)*
- *Ver as mensagens de vídeo gravadas pelos visitantes em caso de chamadas perdidas*
- *Chamar os dispositivos internos ligados ao sistema (telefones intercomunicadores e vídeo-intercomunicadores)*
- *Abrir portões, portas e acender luzes*
- *A aplicação funciona através de notificações PUSH, o que significa que se activa apenas aquando de uma chamada o que permite uma notável poupança energética e de dados*

**E muito mais...**





# Clique.

# INTUITIVO, SIMPLES E VERSÁTIL

Substituir o vídeo-intercomunicador antigo e usufruir de todas as vantagens da tecnologia Wi-Fi já não é um problema: **O MINI Wi-Fi é compatível com qualquer equipamento vídeo-intercomunicador de 2 fios a cores da Comelit, para que possa facilmente substituir o seu vídeo-intercomunicador antigo sem obras ou fontes de alimentação adicionais.**

Desenvolvido em várias soluções de instalação para responder a qualquer necessidade: versão kit para moradia individual e bifamiliar ou vídeo-intercomunicador de condomínio.

## VANTAGENS PARA O INSTALADOR

- A instalação é simples e imediata e, em caso de substituição, não são necessárias obras ou a compra de fontes de alimentação adicionais. É ainda uma excelente oportunidade de propor a substituição dos vídeo-intercomunicadores Comelit.



# *Claque.*

# *Já está.*





Além disso, o Mini Wi-fi está equipado com «**vídeo-atendedor**» que indica, através de notificações no monitor, qualquer actividade que tenha ocorrido durante a nossa ausência, avisando se alguém esteve à nossa procura durante o dia.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



- Vídeo-intercomunicador de 4,3" 16/9 a cores com Wi-Fi integrado
- Substitui o antigo vídeo-intercomunicador de 2 fios sem cablagem adicional
- Recepção da chamada de vídeo-intercomunicação no smartphone e tablet
- Activação das saídas ligadas ao posto externo directamente a partir da aplicação (luzes, portões...)
- Função de reconhecimento facial para abertura automática da porta ou portão
- Gestão do vídeo-intercomunicação com comando de voz
- Controles com tecnologia «Sensitive Touch» com retroiluminação LED
- Instalação de parede e com base de mesa
- Versão para o sistema de 2 fios Simplebus2
- Dimensões: 115 x 160 x 22 mm
- Regulação do contraste, luminosidade, volume da campainha e função privacidade
- Disponível em versão branca





Especificações		6741W - 6741W/BM
<strong>DADOS GERAIS</strong>		
Altura do produto (mm)	160	
Largura do produto (mm)	115	
Profundidade do produto (mm)	22	
Peso do produto (g)	400	
Cor do produto	Branco RAL9003	
Material	ABS, Polycarbonato Makrolon 2407, Alumínio anodizado	
Montagem de embutir	No	
Montagem na parede	Sim	
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado	
<strong>SISTEMAS COMPATÍVEIS</strong>		
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim	
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim	
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim	
<strong>RECURSOS DE DISPLAY</strong>		
Tamanho (polegadas) (")	4,3	
Relação de aspecto	16:9	
Resolução (pixels)	480x272	
Menu na tela (OSD)	Sim	
<strong>RECURSOS DE ÁUDIO</strong>		
Tipo	Mãos livres	
Função de indução magnética	Sim (Art. 6741W/BM)	
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional	
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W	
<strong>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS</strong>		
Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo	
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)	
Absorção em stand-by (W)	0,1	
Absorção em stand-by no modo kit (W)	1,9	
Absorção máxima (W)	8,1	
<strong>RECURSOS DE HARDWARE</strong>		
Tipo de botões	Capacidade	
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Mensagens, Porta aberta	
No. de botões programáveis para funções adicionais	4	
Braçadeiras	L L CFP1 CFP2	
Bateria de bornes removível	Sim	

CONFIGURAÇÕES	
Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
<strong>REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO</strong>	
Tipo de conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canais
Método de criptografia e autenticação suportados	Redes abertas WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII ou 10 hexadecimais), WEP 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII ou exadecimais)
Atribuição de endereço IP	DHCP
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim
<strong>RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE</strong>	
Grau de proteção IP	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I
Conformidade e Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
<strong>FUNÇÕES PRINCIPAIS</strong>	
Compatibilidade com o Comelit App	Sim
Reconhecimento facial	Sim
Compatível com assistentes de voz	Sim
Abertura da porta	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Controle do atuador	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Abertura de porta na chamada (Doutor)	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Campainha personalizável	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Exibição de data/hora	Sim

## Acessórios

**6711WV**

### PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA MINI ALTA-VOZ

Adapter plate to finish the installation of the Mini Handsfree monitor in case of replacement of flush-mounted or wall-mounted Planux, Smart and Icona monitors. White color. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6720**

### ACESS. PASSAGEM EXTERNA CABOS MINI HF. S2

Supporto de parede para monitor Mini alta voz que permite a passagem de cabos externos.

**6732A**

### BASE DE MESA PARA MONITOR MINI ALTA-VOZ. S2

Acessório para instalação do monitor Mini alta-voz Simplebus 2 numa mesa.

# O PROFISSIONAL NO CENTRO DO NOSSO MUNDO



## UM ÚNICO PONTO DE CONTACTO PARA OS SEUS SISTEMAS INTEGRADOS E PROFISSIONAIS.

Uma empresa completa ao seu serviço. Para quem faz o seu trabalho, saber que pode contar com o know-how e a competência de uma empresa italiana capaz de dar uma resposta de qualidade a todas as suas necessidades é certamente uma vantagem importante. A Comelit pode aconselhá-lo e colocar à sua disposição as melhores e mais versáteis soluções, fortemente integradas entre si, desde vídeo-intercomunicadores, videovigilância e anti-intrusão, passando pela domótica e controlo de acessos, até à detecção de incêndios. Ter um único interlocutor significa poder contar com um único ponto de contacto para todos os desafios que surgem durante o seu trabalho, para o ajudar e orientar na identificação do produto ou sistema que melhor se adapte às necessidades do seu cliente.

## MYCOMELIT PRO: DIÁLOGO DIGITAL CONSTANTE ENTRE SI E OS PRODUTOS INSTALADOS.

Entrar no mundo Comelit também significa ter uma experiência totalmente nova e estimulante.

Não apenas produtos e soluções, mas toda uma empresa ao seu serviço. Como o site MyComelit Pro, cada instalador é constantemente informado sobre as notícias que mais o afectam e tem acesso imediato a manuais, fichas técnicas e de instalação e tutoriais em vídeo para resolver facilmente todas as suas necessidades.

[pro.comelitgroup.com](http://pro.comelitgroup.com)

Siga-nos em:





## ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMELIT PARA CONSULTADORIA DE PROJECTO E SUPORTE NO LOCAL.

De facto, o profissional poderá contar sempre com a preciosa ajuda oferecida pelo serviço de assistência técnica da Comelit: desde uma resposta rápida a dúvidas e pedidos de informações, até à assistência no local e consultoria de projecto.

### UTC

Assistência telefónica profissional capaz de resolver qualquer tipo de problema.

### SATCO

#### PROGRAMAÇÃO ASSISTIDA

Apoio a instaladores para testes e assistência técnica em todo o território nacional por profissionais especializados.

### COMELIT ENGINEERING

Uma divisão operacional totalmente dedicada a fornecer aos clientes soluções ideais para todos os requisitos de instalação não padrão.



## CURSOS DE ACTUALIZAÇÃO PROFISSIONAL. TAMBÉM ONLINE.

A formação e a actualização são fundamentais para a Comelit. É por esse motivo que organizamos periodicamente, no nosso centro de formação, cursos técnicos teórico-práticos intensivos sobre novos sistemas, que permitem a profissionais experimentá-los directamente com o nosso pessoal dedicado.



Graças à WEBINAR ACADEMY, os nossos profissionais estão sempre ao seu lado, mesmo online. Elevado profissionalismo e uma vasta gama de cursos gratuitos à sua disposição.





cod. 2G32001020  
8 023903 408386

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

**Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.



As marcas e denominações comerciais referidas nesta publicação pertencem aos seus respectivos proprietários.  
As dimensões dos produtos nas imagens são meramente indicativas.